



COLLECTION 4.0



RK EXCLUSIVE DOORS

Moja pasja- Twoje drzwi.

„Wybierz pracę, którą kochasz i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu.”

Konfucjusz

Każdy nowy dzień, jest nowym wyzwaniem, pełnym pasji tworzenia. Poszukiwanie inspiracji w pięknie, drobiazgach, kadrowanie elementów w zatłoczonym mieście, czy podczas malowniczej wyprawy rowerowej, staje się impulsem twórczym. Pragnienie kreowania przyszłości, przeplatania, wychodzenia poza schematy, realizowania niemożliwego, sięgania po nieosiągnięte, nigdy nie ustaje...

Tak powstają Twoje drzwi. Przekazujemy Ci efekt naszej pasji i potrzeby tworzenia czegoś wyjątkowego, ubrane w najlepszej jakości materiały. Zapewniamy tym samym Tobie i Twoim najbliższym to, co najważniejsze: bezpieczeństwo, jednocześnie umożliwiając Ci ucieleśnienie charakteru Twojego wnętrza- wnętrza Twojego domu.

Wybrałem pracę, którą kocham. Dla Ciebie.

Właściciel - Robert Karasek



RK EXCLUSIVE DOORS

Pozwól się zachwycić!



Porywająca, autentyczna, inspirująca wszechobecną estetyką i perfekcją wykonania. Bez kompromisów. Zrodzona z pasji. Skupiona na Tobie. Łącząca w sobie nowoczesne technologie z komfortem użytkowania i wyszukany luksus. Sprawiająca, że każde otwarcie drzwi, będzie dla Ciebie chwilą wyjątkowej przyjemności. Będąca wyjściem naprzeciw zmienności. Deklarująca prestiż. Zapewniająca bezpieczeństwo tym, których kochasz.

Miała być idealna. Miała być wyjątkowa.

Jest.
Tak, jak Ty.

COLLECTION 4.0

Collection 4.0

GLASS line



RK 3000 str. 26



RK 3010 str. 26




RK 3020 str. 29




RK 3030 str. 24



RK 3040 str. 28



RK 3050 str. 29



RK 3060 str. 29



RK 3070 str. 25



RK 3080 str. 25



RK 3090 str. 28



RK 3100 str. 27




RK 3110 str. 27




RK 3120 str. 30



RK 3130 str. 31



RK 3140 str. 31



RK 3300 str. 17




RK 3310 str. 17



RK 3320 str. 18




RK 3330 str. 18



RK 3340 str. 19




RK 3350 str. 19



RK 3360 str. 20



RK 3370 str. 21



RK 3380 str. 21



RK 3390 str. 21



RK 3400 str. 22



RK 3410 str. 23




RK 3420 str. 23

Collection 4.0

SMART line



RK 4000 str. 35



RK 4010 str. 35



RK 4020 str. 35




RK 4030 str. 36



RK 4040 str. 36




RK 4060 str. 33



RK 4070 str. 38



RK 4080 str. 38



RK 4090 str. 38



RK 4110 str. 40



RK 4120 str. 40



RK 4200 str. 39



RK 4210 str. 39




RK 4220 str. 41



RK 4230 str. 41



RK 4240 str. 41



RK 4280 str. 36




RK 4290 str. 37



RK 4300 str. 37



RK 4310 str. 37



RK 4320 str. 42



RK 4330 str. 43



RK 4340 str. 43



RK 4350 str. 43

Collection 4.0

FUTURE line



RK 5000 str. 46




RK 5020 str. 52



RK 5030 str. 52



RK 5040 str. 52



RK 5050 str. 47



RK 5060 str. 47




RK 5070 str. 48



RK 5080 str. 48



RK 5090 str. 48



RK 5100 str. 45




RK 5110 str. 45



RK 5130 str. 50



RK 5220 str. 46



RK 5230 str. 50



RK 5240 str. 51



RK 5250 str. 51



RK 5260 str. 55



RK 5270 str. 55



RK 5280 str. 55



RK 5290 str. 56



RK 5300 str. 57




RK 5310 str. 57




RK 5320 str. 58



RK 5330 str. 58



RK 5340 str. 59



RK 5350 str. 59



RK 5360 str. 59



RK 5370 str. 46

Collection 4.0

ART line



RK 5150 str. 63



RK 5160 str. 63



RK 5170 str. 64



RK 5180 str. 64




RK 6000 str. 61



RK 6010 str. 61




RK 6020 str. 61



RK 6030 str. 62



RK 6040 str. 62



RK 6050 str. 62



RK 6060 str. 65



RK 6070 str. 65



RK 6080 str. 65

CLASSIC line



RK 7000 str. 90



RK 7010 str. 90



RK 7020 str. 92



RK 7030 str. 93



RK 7040 str. 93



RK 7050 str. 93

Collection 4.0

BASIC line




RK 110 str. 82



RK 130 str. 72



RK 140 str. 81



RK 170 str. 88



RK 180 str. 73




RK 220 str. 82



RK 230 str. 83




RK 280 str. 72



RK 330 str. 86




RK 340 str. 73



RK 350 str. 80



RK 380 str. 80



RK 410 str. 74



RK 440 str. 81



RK 450 str. 86



RK 710 str. 89




RK 720 str. 88




RK 800 str. 84



RK 830 str. 66



RK 860 str. 66



RK 910 str. 83



RK 940 str. 68



RK 960 str. 68



RK 970 str. 69



RK 980 str. 69



RK 990 str. 70



RK 1000 str. 70



RK 1010 str. 71

Collection 4.0



RK 1020 str. 71



RK 1030 str. 71



RK 3500 str. 73



RK 3530 str. 74



RK 3550 str. 74



RK 3560 str. 76



RK 3570 str. 76



RK 3580 str. 76



RK 3590 str. 78



RK 3600 str. 78



RK 3610 str. 78



RK 3620 str. 79



RK 3660 str. 81



RK 3670 str. 83



RK 3680 str. 84



RK 3700 str. 89



RK 3710 str. 89



RK 5210 str. 85

NET line




NET 1 str. 94



NET 2 str. 94



NET 3 str. 94



Standardowe wyposażenie na najwyższym poziomie

Wszystkie drzwi RK Exclusive Doors, są wyjątkowymi projektami, łączącymi w sobie unikalny design, perfekcyjne wykonanie i najwyższą jakość. Standardowe wyposażenie gwarantuje:

- Drzwi zewnętrzne o wysokiej izolacji termicznej. **1**
- 16 kolorów o wykończeniu matowym lub mikrostrukturalnym. **2**
- Panel wsadowy o wysokiej izolacji termicznej, z pakietem trzyszybowym i ciepłą ramką. **3**
- 3-punktowy, automatyczny zamek ze stali szlachetnej, z listwą zaczepową. **4**
- Pochwyt o długości 600mm, z prostym lub skośnym mocowaniem. **5**
- Dwuczęściowy zawias nakładkowy (RK Standard, RK Modern) lub trzyczęściowy zawias rolkowy (RK Exclusive, RK Premium, RK Prestige). **6**
- Wkładka BKS z funkcją awaryjną i zestawem 5 kluczy. **7**
- Wymiar maksymalny: 1150x2250mm (bez dopłat). **8**



ES 30.600
Pochwyt ze skośnym mocowaniem (45°), polerowana stal szlachetna- mat



ES 2210
BKS wkładka cylindryczna z funkcją bezpieczeństwa, 5 kluczy w komplecie



ES 2602
Rozeta okrągła, zlicowana- stal szlachetna



ES 1100
Zamek 3-punktowy, stal szlachetna



ES 40.600
Pochwyt ze stali nierdzewnej, z prostym mocowaniem



ES 2641
Klamka wewnętrzna na długim sztydnie ze sprężyną powrotną, kolor: RAL 9016 lub EV1 srebrny



ES 2420
Dwuczęściowy zawias Seria 4, kolor: RAL 9016 lub EV1 srebrny

NOWOŚĆ Opcjonalnie- jeszcze wyższy standard wyposażenia podstawowego w pakiecie EXCLUSIVE+



ES 2450
Zawias ukryty dwuczęściowy



ES 2620 lub **ES 2680**
Klamka wewnętrzna, stal szlachetna




Opcja dwukoloru (strona wewnętrzna i zewnętrzna w dowolnej kolorystyce z palety RAL)- bez dopłat

Serce drzwi

Każde ciało jest wyjątkowe i unikalne, jednak łączy je serce- to ono jest najważniejsze, ono odpowiada za siłę i kondycję swojego właściciela. Od niego wszystko zależy. Wiemy o tym, dlatego wyposażamy drzwi RK Exclusive Doors w najlepsze i najmocniejsze serca. Muszą być idealnie dobrane- bezwzględnie najlepsze.

Stosujemy najwyższej jakości, innowacyjną technologię, dostosowaną do Twoich potrzeb. Posiadamy stale rozwijający się wachlarz unikalnych rozwiązań, opracowanych w trosce o środowisko i oszczędność energii.



- Termoizolowany próg drzwi (dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) **1**
- Wysoko jakościowa uszczelka progowa oraz łącznik progowy **2**
- Adapter tworzywowy ramy, maskujący elementy montażowe **3**
- Wypełnienie- rdzeń izolacyjny o niskim współczynniku przenikalności cieplnej **4**
- Zewnętrzna powierzchnia z blachy aluminiowej o grubości 3,0mm **5**
- Ciepłe ramki dystansowe/ międzyszybowe **6**
- Bezpieczny izolowany pakiet trzyszybowy ze szła niskoemisyjnego **7**
- Wysoko jakościowa przekładka termiczna **8**

Potrójne szklenie- $U_g - 0,7W/m^2K$
(Czarna ciepła ramka dystansowa)

zewnątrzna: laminowane szkło bezpieczne 6mm (VSG)
środkowa: szkło piaskowane/ szyba witrażowa/ szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną

System profili

- RK Standard
- RK Modern
- RK Exclusive

Poczwórne szklenie- $U_g - 0,3W/m^2K$
(Czarna ciepła ramka dystansowa)

zewnątrzna: laminowane szkło bezpieczne- 6mm (VSG)
środkowa I: szkło piaskowane/ szyba witrażowa/ szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
środkowa II: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną

System profili

- RK Premium
- RK Prestige


Systemy profili

Oferujemy całą gamę ram oraz rdzeni izolacyjnych.


W zależności od budowy profilu, zmienia się również wydajność cieplna modelu.

Wartości U_d zostały obliczone zgodnie z normą DIN EN ISO10077-1, bazując na drzwiach o wymiarze: 1150 x 2250mm.

RK STANDARD




RK Standard




RK Standard Classic I

RK MODERN



RK Modern



RK Modern Classic I



U_d Przepuszczalność

0,95 W/m²K

0,92 W/m²K



Konstrukcja szkła

zewnątrzna: laminowane szkło bezpieczne 6mm (VSG)
 środkowa: szkło piaskowane/ szyba witrażowa/ szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
 wewnątrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną

zewnątrzna: laminowane szkło bezpieczne 6mm (VSG)
 środkowa: szkło piaskowane/ szyba witrażowa/ szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
 wewnątrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Grubość panelu

44mm

44mm



Grubość profilu (rama/skrzydło)

RK Standard: 75mm / 75mm
 RK Standard Classic I: 85mm / 75mm

RK Modern: 75mm / 75mm
 RK Modern Classic I: 85mm / 75mm



Bezpieczeństwo

RC 2 - opcja

RC 2 - opcja



Zawiasy

ES 2420 zawiasy nakładkowe (standard)
 ES 2400 zawiasy rolkowe
 ES 2450 zawias ukryty 90°
 ES 2460 zawias ukryty 160°

ES 2420 zawiasy nakładkowe (standard)
 ES 2400 zawiasy rolkowe
 ES 2450 zawias ukryty 90°
 ES 2460 zawias ukryty 160°




Rodzaj otwierania


RK Standard: do wewnątrz/ na zewnątrz
 RK Standard Classic I: do wewnątrz

RK Modern: do wewnątrz / na zewnątrz
 RK Modern Classic I: do wewnątrz


RK EXCLUSIVE



RK Exclusive



RK Exclusive Classic I



RK Exclusive Classic II

0,72 W/m²K

zewnętrzna: laminowane szkło bezpieczne 6mm (VSG)
 środkowa: szkło piaskowane/ szyba witrażowa/ szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
 wewnętrzną: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną

75mm


RK Exclusive: 75mm / 75mm
 RK Exclusive Classic I: 85mm / 75mm
 RK Exclusive Classic II: 95mm / 75mm

RC 2 - opcja


ES 2420 zawiasy nakładkowe (standard)
 ES 2400 zawiasy rolkowe
 ES 2450 zawias ukryty 90°
 ES 2460 zawias ukryty 160°

RK Exclusive: do wewnątrz / na zewnątrz
 RK Exclusive Classic I: do wewnątrz
 RK Exclusive Classic II: do wewnątrz


RK PREMIUM



RK Premium



RK Premium Classic I



RK Premium Classic II

0,67 W/m²K

zewnętrzna: laminowane szkło bezpieczne- 6mm (VSG)
 środkowa I: szkło piaskowane/ szyba witrażowa/ szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
 środkowa II: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
 wewnętrzną: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną

94mm


RK Premium: 75mm / 94mm
 RK Premium Classic I: 85mm / 94mm
 RK Premium Classic II: 95mm / 94mm

RC 2 - opcja

ES 2420 zawiasy nakładkowe
 ES 2400 zawiasy rolkowe (standard)
 ES 2460 zawias ukryty 160°

RK Premium: do wewnątrz / na zewnątrz
 RK Premium Classic I: do wewnątrz
 RK Premium Classic II: do wewnątrz

RK PRESTIGE



RK Prestige

0,67 W/m²K

zewnętrzna: laminowane szkło bezpieczne- 6mm (VSG)
 środkowa I: szkło piaskowane/ szyba witrażowa/ szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
 środkowa II: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną
 wewnętrzną: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną

94mm

RK Prestige Classic III: 105mm / 94mm

RC 2 - opcja

ES 2420 zawiasy nakładkowe
 ES 2400 zawiasy rolkowe (standard)
 ES 2460 zawias ukryty 160°

RK Prestige: do wewnątrz



GLASS LINE

Szklenia, które zachwycają od pierwszego spojrzenia i nie pozwalają oderwać od siebie wzroku. Gładkie tafle czarnego, głębokiego szkła nadają elitarnego charakteru każdemu modelowi z kolekcji GLASS. To one tutaj rządzą. To one, niczym magnes, przyciągają spojrzenia i zapierają dech... Nie sposób oprzeć się ich głębi. Lśniące szyby nie sprawiają wrażenia kruchych, a wręcz przeciwnie, emanują imponującą siłą!

Robisz oszałamiające wrażenie już na wejściu. Zawsze.



RK 3300

Glass Line
Model przykładowy



ESG Black Glass (RAL 9005)



Przefrezowania: 5mm



ES 330 chromowany pochwyt wpuszczany,
z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych ekey ARTE
ES 3500 zlicowana osłona przeciw zadrapaniom, Alunox
ES 3021 kopniak zlicowany, Alunox

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3310

Glass Line
Model przykładowy



ESG Grey Aluminium (RAL 9007)



Przefrezowania: 5mm



ES 330 chromowany pochwyt wpuszczany,
z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych ekey ARTE
ES 3021 kopniak zlicowany, Alunox

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3330

Glass Line
Model przykładowy



ESG Slate Grey Glass (RAL 7015)



Przefrezowania: 5mm



ES 410.1200 pochwyłt wpuszczany z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3320

Glass Line
Model przykładowy



ESG Black Glass (RAL 9005)



zewnątrzna: ESG Black Glass
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystym motywem
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: 5mm



ES 410.1200 pochwyłt wpuszczany z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3340

Glass Line
Model przykładowy



ESG Black Glass (RAL 9005)



Przefrezowania: 5mm



ES 400.1600 pochwyt wpuszczany z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3350

Glass Line
Model przykładowy



ESG Grey Aluminium Glass (RAL 9007)



zewnątrzna: ESG Grey Aluminium (RAL 9007)
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 400.1800 pochwyt wpuszczany z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |

Nagle przystajesz...

Obok tych drzwi nie da się przejść obojętnie. Badasz wzrokiem każdy jeden detal, najmniejszy nawet element. Nic nie może umknąć Twojej uwadze. W ciszy. Podziwiasz. Jak znawca oszołomiony dziełem sztuki.



RK 3360

Glass Line
Model przykładowy



ESG Black Glass (RAL 9005)



zewnątrzna: ESG Black Glass (RAL 9005) z przezroczystym motywem
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystym motywem
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 400.1600 pochwyt wpuszczany z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3380

Glass Line
Model przykładowy



ESG Black Glass (RAL 9005)



zewnątrzna: ESG Black Glass z przezroczystym motywem
środkowa: Antisol- szara
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 140.1600 stainless steel handrail

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3370

Glass Line
Model przykładowy



ESG Slate Grey Glass (RAL 7015)



zewnątrzna: ESG szyba w kolorze Slate Grey Glass (RAL 7015),
z przezroczystym motywem
środkowa: Antisol- szara
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 400.1800 pochwyty ze stali szlachetnej

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3390

Glass Line
Model przykładowy



ESG Black Wood Glass



zewnątrzna: ESG Black Wood Glass, z przezroczystym motywem
środkowa: Antisol- czarna
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 400.800 pochwyty ze stali szlachetnej

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3400

Glass Line
Model przykładowy



ESG Wenge Wood Glass



ES 330 chromowany pochwyt wpuszczany,
z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych ekey ARTE
ES 3021 kopniak zlicowany, Alunox

| EXCLUSIVE | PREMIUM |

Kolory powierzchni szklanych



RK 3410

Glass Line
Model przykładowy



ESG Slate Grey Glass (RAL 7015)



ES 400.1800 pochwyt wpuszczany z oświetleniem LED
ES 3510 zlicowana osłona przeciw zadrapaniom,
z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych ekey ARTE,
Alunox (ES 2010)

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3420

Glass Line
Model przykładowy



Black Wood Glass



ES 400.000 pochwyt wpuszczany z oświetleniem LED, na
całą długość skrzydła

| EXCLUSIVE | PREMIUM |

RAL 9005 Black Glass (kolor zbliżony)

RAL 7021 Black Grey Glass (kolor zbliżony)

RAL 7015 Slate Grey Glass (kolor zbliżony)

RAL 9007 Grey Aluminium Glass (kolor zbliżony)

Black Wood Glass

Wenge Wood Glass

Duet idealny.

A gdyby tak podwoić siły? Delikatność, głębię i subtelność szkła, idealnie połączyć z mocą oraz urzekającą potęgą aluminium? Siła i elegancja? Zestaw idealny, który doskonale ze sobą współgra i uzupełnia się, tworząc piękną całość.

One do siebie pasują. Doskonale.



RK 3030

Glass Line
Model przykładowy



RAL 7015 szary łupek- mikrostruktura



zewnątrzna: ESG Black Glass
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przeźrezowania: 10mm



ES 270 pochwył ze stali szlachetnej

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM



RK 3070

Glass Line
Model przykładowy



Połyskujący ciemno szary brąz- mikrostruktura



zewnątrzna: ESG Black Glass
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Zlicowana aplikacja Alunox 5mm



ES 104.1600 pochwyty ze stali szlachetnej z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych ekey ARTE (ES 2010)

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM



RK 3080

Glass Line
Model przykładowy



RAL 7016 szary antracyt- mikrostruktura



zewnątrzna: ESG Black Glass
środkowa: szkło piaskowane
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przeźrezowania: 5mm



ES 130.1000 pochwyty ze stali szlachetnej

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM



RK 3000

Glass Line
Model przykładowy



RAL 9016 beskidzka biel- mat



zewnątrzna: ESG Black Glass
środkowa: szkło piaskowane
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 250 pochwyty ze stali szlachetnej

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM



RK 3010

Glass Line
Model przykładowy



RAL 9007 szare aluminium- mat



zewnątrzna: ESG Black Glass
środkowa: Satinato
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 220 pochwyty ze stali szlachetnej

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM



RK 3100

Glass Line
Model przykładowy



RAL 9005 głęboka czerń- mikrostruktura



zewnątrzna: ESG Black Glass
środkowa: Satinato
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 80.600 pochwyty ze stali szlachetnej

| MODERN

| EXCLUSIVE

| PREMIUM



RK 3110

Glass Line
Model przykładowy



RAL 7016 szary antracyt- mikrostruktura



zewnątrzna: ESG Black Glass
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: 10mm



ES 46.1000 pochwyty ze stali szlachetnej

| MODERN

| EXCLUSIVE

| PREMIUM



RK 3040

Glass Line
Model przykładowy



RAL 9016 beskidzka biel- mat



zewnątrzna: ESG Black Glass
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: 5mm



ES 46.1600 pochwył ze stali szlachetnej w kolorze czarnym

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM



RK 3090

Glass Line
Model przykładowy



Połyskująca stal- mikrostruktura



zewnątrzna: ESG Black Glass
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: 5mm




ES 80.600 pochwył ze stali szlachetnej w kolorze czarnym

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM



RK 3060

Glass Line
Model przykładowy



RAL 3004 purpurowa czerwień- mat



zewnątrzna: ESG Black Glass
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: typ V



ES 60.1400 pochwył ze stali szlachetnej

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM



RK 3050

Glass Line
Model przykładowy



RAL 9006 głęboka czerń- mikrostruktura



zewnątrzna: ESG Black Glass
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: 10mm



ES 270 pochwył ze stali szlachetnej

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM



RK 3020

Glass Line
Model przykładowy



RAL 7015 szary łupek- mikrostruktura



zewnątrzna: ESG Black Glass
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystym motywem
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: typ-U



ES 105.1200 pochwył ze stali szlachetnej z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych ekey ARTE

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM

Blisko natury.

Możesz chcieć więcej! Naturalnie! Doceniane i szanowane od pokoleń, kochane przez architektów- drewno. Symbol długowieczności, siły, odporności, a jednocześnie synonim mądrości, spokoju, ukojenia i dobrej energii. Zawsze dobrze się kojarzy, zawsze idealnie dopasowuje się do otoczenia. Kolekcja stworzona, by zachwycać, inspirowana naturalnymi teksturami, wykadrowanymi z przestrzeni. Przyjrzyj się idealnie rozmieszczonym słojom, nieregularnie wyrysowanym sękom. Nie sposób odmówić im autentyczności.

Natura to przyszłość. Przyszłość to GLASS LINE.



RK 3120

Glass Line
Model przykładowy



Rama: RAL 9005 głęboka czern- mikrostruktura
Skrzydło: ciemny dąb Sonoma- dekor



zewnątrzna: ESG Black Glass
środkowa: Satinato
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 80.600 pochwyłt ze stali szlachetnej w kolorze czarnym

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM



RK 3130

Glass Line
Model przykładowy



Rama: RAL 9005 głęboka czerni- mikrostruktura
Skrzydło: dąb rustykalny- dekor



zewnątrzna: ESG Black Glass
środkowa: Antisol
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 80.600 pochwyty ze stali szlachetnej w kolorze czarnym

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM



RK 3140

Glass Line
Model przykładowy



Rama: RAL 9005 głęboka czerni- mikrostruktura
Skrzydło: stary dąb rustykalny- dekor



zewnątrzna: ESG Black Glass
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 80.1600 pochwyty ze stali szlachetnej w kolorze czarnym

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM



SMART LINE

to harmonia linii.

Ostre cięcia, wyzwalające energię. Odważne linie, idealnie wkomponowane w całość. Drzwi z charakterem, niepozwalające sobie na lekceważenie. Tutaj wszystko ze sobą współgra i przenika, tworząc inteligentny układ lśniących cięć. Tu nie ma miejsca na przeciętność. Rutynę odkładamy na bok.

Liczą się tylko emocje!



RK 4060

Smart Line
Model przykładowy



RAL 5008 niebieska szarość- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystą ramką
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Zlicowana aplikacja Alunox: 5mm



ES 160.1000 pochwył ze stali szlachetnej z wbudowanym
czytnikiem linii papilarnych ekey ARTE

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM



Jesteś SMART, żyj SMART.

Przyjrzyjmy się bliżej...

Żyjesz szybko, działasz szybko- to świat powinien dopasować się do Ciebie a nie odwrotnie. Twój czas jest cenny, a my to szanujemy. W drzwiach RK Exclusive Doors, inteligentne rozwiązania to podstawa. Na Twoje życzenie, drzwi mogą zostać wyposażone w najnowszą technologię, która znacznie poprawi ich komfort użytkowania oraz obsługi.

Inteligencja idąca w parze z urodą? układ idealny.



RK 4010

Smart Line
Model przykładowy



RAL 9005 głęboka czerń- mikrostruktura



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Zlicowana aplikacja Alunox: 5mm




ES 200.1400 pochwyty ze stali szlachetnej ze wstawką Jatobe

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM



RK 4020

Smart Line
Model przykładowy



Jasno szary brąz- mikrostruktura



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: 5mm



ES 60.1400 pochwyty ze stali szlachetnej

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM



RK 4000

Smart Line
Model przykładowy



RAL 7016 szary antracyt- mikrostruktura



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: 5mm



ES 60.1400 pochwyty ze stali szlachetnej
Zlicowana aplikacja Alunox

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM



RK 4030

Smart Line
Model przykładowy



RAL 9006 białe aluminium- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystym motywem
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Zlicowana aplikacja Alunox: 5mm



ES 60.1400 pochwył ze stali szlachetnej

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM



RK 4040

Smart Line
Model przykładowy



RAL 8017 czekoladowy brąz- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystym motywem
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Zlicowana aplikacja Alunox: 5mm



ES 40.1400 pochwył ze stali szlachetnej

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM



RK 4280

Smart Line
Model przykładowy



RAL 7015 szary łupek- mikrostruktura



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Zlicowana aplikacja Alunox: 5mm



ES 80.1600 pochwył ze stali szlachetnej

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM



RK 4290

Smart Line
Model przykładowy



Winchester- HD



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: Satinato
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Zlicowana aplikacja Alunox: 5mm w kolorze miedzi



ES 80.600 pochwyty ze stali szlachetnej w kolorze miedzi
ES 3021 kopniak zlicowany, Alunox w kolorze miedzi

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM



RK 4300

Smart Line
Model przykładowy



RAL 9005 głęboka czerń- mikrostruktura



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: Satinato
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Zlicowana aplikacja Alunox: 5mm w kolorze miedzi



ES 80.600 pochwyty ze stali szlachetnej w kolorze miedzi

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM



RK 4310

Smart Line
Model przykładowy



RAL 9007 szare aluminium- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: Satinato
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 80.600 pochwyty ze stali szlachetnej
Zlicowana aplikacja Alunox

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM



RK 4080

Smart Line
Model przykładowy



Walnut- HD



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystym motywem
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: typ V



ES 40.1400 pochwyty ze stali szlachetnej
Zlicowana aplikacja Alunox

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM



RK 4070

Smart Line
Model przykładowy



RAL 3004 purpurowa czerwień- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: Satinato
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: typ- V



ES 105.1400 pochwyty ze stali szlachetnej z wbudowanym
czytnikiem linii papilarnych ekey ARTE (ES 2010)
Zlicowana aplikacja Alunox

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM



RK 4090

Smart Line
Model przykładowy



RAL 9006 białe aluminium- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: Satinato
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: typ- V



ES 60.1400 pochwyty ze stali szlachetnej
ES 3020 kopniak zlicowany, Alunox
Zlicowana aplikacja Alunox

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM



RK 4200

Smart Line
Model przykładowy



RAL 9016 beszkiżka biel- mat



Przefrezowania: 5mm



ES 300 pochwył ze stali szlachetnej

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 4210

Smart Line
Model przykładowy



DB 703 Metaliczna mikrostruktura



Zlicowana aplikacja Alunox: 5mm



ES 300 pochwył ze stali szlachetnej

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 4110

Smart Line
Model przykładowy



Rama: RAL 7015 szary łupek- mat
Skrzydło: złoty dąb- HD



Przefrezowania: typ-U



ES 40.1400 pochwyt ze stali szlachetnej

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 4120

Smart Line
Model przykładowy



Jasno szary brąz- mikrostruktura



Przefrezowania: 5mm



ES 280 pochwyt ze stali szlachetnej

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 4240

Smart Line
Model przykładowy



RAL 9006 białe aluminium- mat



Przefrezowania: 5mm



ES 320 pochwył ze stali szlachetnej

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM



RK 4220

Smart Line
Model przykładowy



RAL 7015 szary łupek- mat
Aplikacja: RAL 3000 ognista czerwień- mat



Pręty stalowe 3D: 5x5mm



ES 250 pochwył ze stali szlachetnej

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM



RK 4230

Smart Line
Model przykładowy



RAL 9005 głęboka czerń- mikrostruktura
Aplikacja: ceramika Ossido Nero



Przefrezowania: 5mm



ES 270 pochwył ze stali szlachetnej

MODERN


EXCLUSIVE

PREMIUM

Jak skała...

Beton przeżywa swój renesans. Całą swoją mocą, siłą i potęgą wkroczył dumnie w architekturę i zdaje się być niezniszczalnym, niepokonanym. I słusznie. Jego chłodny minimalizm, zmysłowa elegancja i nienachalny design, wnosi klasę wszędzie tam, gdzie się pojawia. Poskramiają go jedynie głębokie frezy, które tną ostro powierzchnię...

Efekt? Murowany!



RK 4320

Smart Line
Model przykładowy



Rama: RAL 9005 głęboka czerń- mikrostruktura
Skrzydło: imitacja betonu



Frezy pionowe



ES 600 pochwył w kolorze czarnym

| MODERN

| EXCLUSIVE

| PREMIUM

|



RK 4330

Smart Line
Model przykładowy



RAL 7001 błękitna szarość- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: Satinato
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Frezy pionowe



ES 620 pochwyt w kolorze aluminium

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM



RK 4340

Smart Line
Model przykładowy



Jasno szary brąz- mikrostruktura



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Frezy pionowe



ES 600 pochwyt w kolorze aluminium

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM



RK 4350

Smart Line
Model przykładowy



RAL 9005 głęboka czerń- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: Antisol- czarna
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Frezy poziome



ES 650 pochwyt w kolorze czarnym

MODERN

EXCLUSIVE

PREMIUM


FUTURE LINE

Zabłyśnij...

Żyjesz intensywnie, nie gaśniesz. Lubisz błyszczeć, a błyszczeć, to zachwycać. Nie musisz bywać w blasku reflektorów, by lśnić- rozjaśnij swoją przestrzeń. Delikatne, subtelne oświetlenie LED, sprawi, że Twój dom zabłyśnie na tle pozostałych. To nowoczesność w pełnej krasie. Funkcjonalność i atrakcyjność doskonale tu ze sobą współgrają. Przyjemna poświata, perfekcyjnie wskaże Ci drogę do domu, nawet ciemną nocą.

Lśnij zawsze i wszędzie.





RK 5110

Future Line
Model przykładowy



RAL 9005 głęboka czerń- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną




Zlicowana aplikacja Alunox- 5mm



ES 400.1600 pochwyty wpuszczane z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5100

Future Line
Model przykładowy



RAL 3004 purpurowa czerwień- mikrostruktura



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przeźrezowania: 5mm



ES 400.1600 pochwyty wpuszczane z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5370

Future Line
Model przykładowy



RAL 7001 błękitna szarość- mat



ES 400.1600 pochwyt wpuszczany z oświetleniem LED
ES 3021 kopniak zlicowany, Alunox
ES 3500 zlicowana osłona przeciw zadrapaniom, Alunox

| EXCLUSIVE

| PREMIUM



RK 5220

Future Line
Model przykładowy



RAL 7016 szary antracyt- mat



Zlicowana aplikacja Alunox- 5mm



ES 400.1600 pochwyt wpuszczany z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE

| PREMIUM



RK 5000

Future Line
Model przykładowy



RAL 9016 beszkidzka biel- mat



Przefrezowania: 5mm



ES 400.1600 pochwyt wpuszczany z oświetleniem LED
ES 3021 kopniak zlicowany, Alunox
ES 3500 zlicowana osłona przeciw zadrapaniom, Alunox

| EXCLUSIVE

| PREMIUM



RK 5060

Future Line
Model przykładowy



Połyskująca stal- mikrostruktura



Przefrezowania: 5mm



ES 400.400 pochwyt wpuszczany z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5050

Future Line
Model przykładowy



Winchester- folia



Zlicowana aplikacja Alunox- 5mm



ES 400.400 pochwyt wpuszczany z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5090

Future Line
Model przykładowy



Ciemno szary brąz- mikrostruktura



zewnątrzna: VSG 331
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Zlicowana aplikacja Alunox 5mm



ES 410.1200 pochwytyt wpuszczany z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5080

Future Line
Model przykładowy



RAL 7016 szary antracyt- mat



Zlicowana aplikacja Alunox 5mm



ES 410.1200 pochwytyt wpuszczany z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5070

Future Line
Model przykładowy



Jasno szary brąz- mikrostruktura



Przefrezowania 5mm



ES 410.1200 pochwytyt wpuszczany z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |





RK 5230

Future Line
Model przykładowy



RAL 7035 jasna szarość- mikrostruktura



zewnątrzna: VSG 331
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 400.1600 pochwyt wpuszczany z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5130

Future Line
Model przykładowy



RAL 7016 szary antracyt- mat



zewnątrzna: VSG 331
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystym motywem
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: 5mm



ES 400.1600 pochwyt wpuszczany z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5240

Future Line
Model przykładowy



DB 703 metaliczna mikrostruktura



Frezy pionowe



ES 400.400 pochwyłt wpuszczany z oświetleniem LED



RK 5250

Future Line
Model przykładowy



Winchester- HD



ES 400.400 pochwyłt wpuszczany z oświetleniem LED
Personalizowana aplikacja 3D



Marzysz o oszałamiającym efekcie drewna oraz ciepłe i naturalności, które wnosi? A gdybyśmy dodali do tego brak obaw o pielęgnację i nietrwałość? Tak... to kompleksowe rozwiązanie dla Ciebie. Przygotowaliśmy całą gamę nowoczesnych, wyrafinowanych kolorów drewna, z pięknym, wyraźnym usłojeniem. Autentyczne, idealne.

Usiądź i rozkoszuj się naturą.



RK 5020

Future Line
Model przykładowy



RAL 7015 szary łupek- mat
Aplikacja zlicowana- Alunox



ES 400.1600 pochwyt wpuszczany z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5030

Future Line
Model przykładowy



RAL 8017 czekoladowy brąz- mat
Aplikacja: efekt rdzy



Pręty stalowe 3D: 5x5mm



ES 400.1600 pochwyt wpuszczany z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5040

Future Line
Model przykładowy



RAL 7035 jasna szarość- mikrostruktura
Aplikacja zlicowana- Alunox



ES 400.1600 pochwyt wpuszczany z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |

65





Sięgaj wyżej.

Jesteś niepowtarzalny. Pracujesz na swój wizerunek i jesteś z niego dumny. Inspirujesz się, inspirujesz innych. Zachwycasz się i zachwycasz innych. Wyraź siebie. Stwórz wymarzone drzwi i zwieńcz swoje dzieło wyjątkowym detalem. Zaprojektuj unikalny, spersonalizowany projekt, który podkreśli Twoją indywidualność.

Twoje drzwi są niepowtarzalne. Tak, jak Ty.



RK 5270

Future Line
Model przykładowy



Rama: RAL 7016 szary antracyt- mat
Skrzydło: RAL 7015- mat/ RAL 7016




Zlicowana aplikacja Alunox 5mm



ES 410.600 pochwył wpuszczany z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5280

Future Line
Model przykładowy



Rama: RAL 9005 głęboka czerń- mikrostruktura
Skrzydło: złoty dąb



Zlicowana aplikacja Alunox 5mm



ES 410.600 pochwył wpuszczany z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5260

Future Line
Model przykładowy



Rama: RAL 7016 szary antracyt- mat
Skrzydło: cieniowany grafit



Zlicowana aplikacja Alunox 5mm



ES 410.600 pochwył wpuszczany z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



Wdzięk w pięknej oprawie.

To najważniejsze stwierdzenie, które nasuwa się, podczas bliższego spotkania z tą kolekcją. Te modele mają wszystko, co najlepsze a zarazem opływają delikatnością i subtelnością. Zastosowaliśmy zachwycające uszlachetnienie, w postaci obramowań na najważniejszych elementach skrzydła. Dodatkowym detalem, wzmacniającym elegancję, jest szkło, wypełniające wnętrze pochwyty wpuszczanego. Elitarne, dystygowane, gustowne.

Stworzone do adorowania.



RK 5290

Future Line
Model przykładowy



RAL 7015 szary tupek- mat



Przefrezowania: 5mm



ES 550.400 pochwyty wpuszczany z chromowaną ramką i wypełnieniem ze szkła piaskowanego

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5300

Future Line
Model przykładowy



Black Noir Sablé- mikrostruktura




zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 500.800 pochwyt wpuszczany z ramą w kolorze złota

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5310

Future Line
Model przykładowy



RAL 8017 czekoladowy brąz- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przełazowania: 5mm



ES 550.800 pochwyt wpuszczany z ramką w kolorze miedzi i wypełnieniem ze szkła piaskowanego

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5320

Future Line
Model przykładowy



RAL 7044 jedwabista szarość- mat



zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystym motywem
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: 5mm



ES 550.1600 pochwytyt wpuszczany z ramką w kolorze złota
i wypełnieniem ze szkła piaskowanego

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5330

Future Line
Model przykładowy



RAL 7043 ciemna szarość- mat



zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystym motywem
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: 5mm



ES 500.800 pochwytyt wpuszczany z chromowaną ramką
ES 2010 czytnik linii papilarnych ekey ARTE
ES 3021 kopniak zlicowany, Alunox

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5340


Future Line
Model przykładowy



RAL 9005 głęboka czerń- mat



ES 550.1600 pochwyt wpuszczany z ramką w kolorze miedzi i wypełnieniem z brązowego szkła Antisol
ES 3021 ES 3021 kopniak zlicowany, w kolorze miedzi



RK 5350

Future Line
Model przykładowy



Imitacja betonu



Przefrezowania: 5mm



ES 550.1200 pochwyt wpuszczany z chromowaną ramką i wypełnieniem z szarego szkła Antisol



RK 5360

Future Line
Model przykładowy



RAL 9006 białe aluminium- mat
RAL 9007 szare aluminium- mat



Zlicowana aplikacja- Alunox




ES 550.1000 pochwyt wpuszczany z chromowaną ramką i wypełnieniem z szarego szkła Antisol



ART LINE

Harmonia w krzywiźnie.

Eteryczna, wielowymiarowa subtelność, zwiewna elegancja, wszechobecna harmonia, niosąca zmysłowy spokój... Ty też to wyczuwasz? Nie sposób się oprzeć, aby przesunąć dłoń po linii, pomiędzy dwoma uzupełniającymi się siłami, które idealnie łączą się ze sobą, niczym w ruchu, przenikają, oddziałują...



RK 6000

Art Line
Model przykładowy



RAL 9016 beskidzka biel- mat
Aplikacja RAL 7012 bazaltowa szarość- mat



zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystym motywem
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 400.1600 pochwyt wpuszczany z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE CLASSIC

| PRESTIGE



RK 6010

Art Line
Model przykładowy



RAL 7016 szary antracyt- mat
Aplikacja ceramiczna: Oxide Nero



ES 400.1600 pochwyt wpuszczany z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE CLASSIC

| PRESTIGE



RK 6020

Art Line
Model przykładowy



RAL 9006 białe aluminium- mat
Aplikacja: RAL 9016 beskidzka biel- mat



ES 400.1600 pochwyt wpuszczany z oświetleniem LED

| EXCLUSIVE CLASSIC

| PRESTIGE



RK 6030

Art Line
Model przykładowy



Złoty dąb- HD
Aplikacja RAL 9005 głęboka czern- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Zlicowana aplikacja Alunox 10mm



ES 46.1400 pochwyty ze stali szlachetnej



RK 6040

Art Line
Model przykładowy




RAL 9006 białe aluminium- mat
Aplikacja RAL 9007 szare aluminium- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystą ramką
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 170.1600 pochwyty ze stali szlachetnej



RK 6050

Art Line
Model przykładowy



RAL 9005 głęboka czern- mat
Aplikacja RAL 3004 purpurowa czerwień- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Zlicowana aplikacja Alunox 10mm



ES 270 pochwyty ze stali szlachetnej
Zlicowana aplikacja Alunox



RK 5150

Art Line
Model przykładowy



RAL 9006 białe aluminium- mat
Aplikacja ceramiczna: Naturali Nero



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: 10mm



ES 46,1400 pochwyt ze stali szlachetnej

| EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |



RK 5160

Art Line
Model przykładowy



Rama/ skrzydło: DB 703 metaliczna mikrostruktura/ RAL 9006- mat
Aplikacja: DB 703 metaliczna mikrostruktura



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Zlicowana aplikacja Alunox 10mm



ES 46,1400 pochwyt ze stali szlachetnej
ES 3000 kopniak zlicowany, Alunox

| EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |



RK 5180

Art Line
Model przykładowy




Ciemno szary brąz mikrostruktura
Aplikacja ceramiczna: Ossido Bruno



ES 270 pochwyt ze stali szlachetnej w kolorze miedzi
ES 3000 kopniak zlicowany, Alunox w kolorze miedzi

| EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |



RK 5170

Art Line
Model przykładowy



RAL 7015 szary łupek- mat
Aplikacja ceramiczna: Oxide Nero



Przefrezowania: 5mm



ES 270 pochwyt ze stali szlachetnej w kolorze miedzi
ES 3000 kopniak zlicowany, Alunox w kolorze miedzi

| EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |



RK 6060

Art Line
Model przykładowy



RAL 7015 szary łupek- mat



Frezy 3D



ES 250 pochwył ze stali szlachetnej w kolorze złota

| EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |



RK 6070

Art Line
Model przykładowy



RAL 8003 miodowy brąz- mat




Frezy 3D



ES 300 pochwył ze stali szlachetnej w kolorze złota

| EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |



RK 6080

Art Line
Model przykładowy



Rama: RAL 8005 głęboka czern- mikrostruktura
Skrzydło: imitacja betonu



Frezy 3D



ES 80.600 pochwył ze stali szlachetnej w kolorze czarnym

| EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |



RK 860

Basic Line
Model przykładowy



RAL 9005 głęboka czerń- mikrostruktura
Aplikacja: orzech włoski- HD



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przeźrezowania: 10mm



ES 60.1600 pochwył ze stali szlachetnej
Zlicowana aplikacja Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 830

Basic Line
Model przykładowy



RAL 7016 szary antracyt- mikrostruktura
Aplikacja: orzech włoski- HD



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystym motywem
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Zlicowana aplikacja 10mm Alunox



ES 60.1600 pochwył ze stali szlachetnej
ES 2000 czytnik linii papilarnych ekey INTEGRA
ES 3021 kopniak zlicowany, Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

BASIC LINE

To linia, która nie wymaga dodatkowej oprawy, bo jest zachwycająca sama w sobie. Ma swój cel i konsekwentnie go realizuje. Nie wybija się, nie krzyczy sobą. Spełnia swoje najważniejsze zadania i osiąga sukces. Te modele to majstersztyk, pozbawiony ekstrawagancji, które swoje solidne i mocne serce, skrywają pod taktowną, stonowaną oprawą. Budzą nieprzemijające zainteresowanie. Imponują w swej prostocie.

One po prostu pasują.





RK 940

Basic Line
Model przykładowy



RAL 7016 szary antracyt- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 40.1600 pochwyłt ze stali szlachetnej

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 960

Basic Line
Model przykładowy



RAL 9006 białe aluminium- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 40.1600 pochwyłt ze stali szlachetnej

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 970

Basic Line
Model przykładowy



RAL 7015 szary łupek- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 40.1600 pochwył ze stali szlachetnej
Zlicowana aplikacja Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 980

Basic Line
Model przykładowy



DB 703 metaliczna mikrostruktura



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 40.1600 pochwył ze stali szlachetnej z wbudowanym
czytnikiem linii papilarnych ekey ARTE (ES 2010)
Zlicowana aplikacja Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |





RK 990

Basic Line
Model przykładowy



RAL 7015 szary łupek- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystym motywem
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 40.1600 pochwyt ze stali szlachetnej
Zlicowana aplikacja Alunox



RK 1000

Basic Line
Model przykładowy



RAL 9016 beszkidzka biel- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystym motywem
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 40.1600 pochwyt ze stali szlachetnej z wbudowanym
czytnikiem linii papilarnych ekey ARTE (ES 2010)
ES 3021 kopniak zlicowany, Alunox



RK 1010

Basic Line
Model przykładowy



RAL 7001 błękitna szarość- mikrostruktura



zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 40.1600 pochwył ze stali szlachetnej
ES 3500 zlicowana osłona przeciw zadrapaniom, Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 1020

Basic Line
Model przykładowy



RAL 7016 szary antracyt- mikrostruktura



zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: 10mm



ES 40.1600 pochwył ze stali szlachetnej
ES 3021 kopniak zlicowany, Alunox
ES 2010 czytnik linii papilarnych ekey ARTE

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 1030

Basic Line
Model przykładowy



RAL 9007 szare aluminium- mat



zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: 10mm



ES 40.1600 pochwył ze stali szlachetnej

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 130

Basic Line
Model przykładowy



Połyskująca stal- mikrostruktura



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Zlicowana aplikacja 10mm Alunox



ES 60.1600 pochwył ze stali szlachetnej
ES 2000 czytnik linii papilarnych ekey INTEGRA
ES 3400 zlicowana osłona przeciw zadrapaniom, Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 280

Basic Line
Model przykładowy



Jasno szary brąz- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: 10mm



ES 60.1600 pochwył ze stali szlachetnej

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3500

Basic Line
Model przykładowy



RAL 9016 beszkiżka biel- mat



zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 40.1600 pochwył ze stali szlachetnej
ES 3400 zlicowana osłona przeciw zadrapaniom, Alunox
ES 3020 kopniak zlicowany, Alunox
Zlicowana aplikacja Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 180

Basic Line
Model przykładowy



RAL 9007 szare aluminium- mat



zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: 10mm



ES 40.1600 pochwył ze stali szlachetnej
ES 2000 czytnik linii papilarnych ekey INTEGRA
Zlicowana aplikacja Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 340

Basic Line
Model przykładowy



Połyskująca stal- mikrostruktura



zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: 10mm



ES 40.1600 pochwył ze stali szlachetnej

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3530

Basic Line
Model przykładowy



RAL 7016 szary antracyt- mikrostruktura



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną




Przefrezowania: 10mm



ES 130.1600 pochwył ze stali szlachetnej

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 410

Basic Line
Model przykładowy



Winchester- HD



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 40.1600 pochwył ze stali szlachetnej

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3550

Basic Line
Model przykładowy



RAL 9001 perłowa biel- mikrostruktura



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: Satinato
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 40.1600 pochwył ze stali szlachetnej

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

Więcej światła

Zaproś do domu słońce.

Światło to życie. Każda istota go potrzebuje i podświadomie kieruje się w jego stronę. Symbolizuje bezpieczeństwo i sprawia, że jesteś szczęśliwszy. RK Exclusive Doors oferuje szereg rozwiązań konstrukcyjnych, dzięki którym, w żaden sposób, nie będziesz musiał ograniczać jasności swojej przestrzeni.





RK 3560

Basic Line
Model przykładowy



RAL 9016 beskidzka biel- mat



zewnątrzna: VSG 331
środkowa: Satinato
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 40.1600 pochwyty ze stali szlachetnej



RK 3570

Basic Line
Model przykładowy



RAL 9016 beskidzka biel- mat



zewnątrzna: VSG 331
środkowa: Satinato
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Zlicowana aplikacja 10mm Alunox



ES 40.1600 pochwyty ze stali szlachetnej



RK 3580

Basic Line
Model przykładowy



RAL 9016 beskidzka biel- mat



zewnątrzna: VSG 331
środkowa: Satinato
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 40.1600 pochwyty ze stali szlachetnej
Zlicowana aplikacja Alunox





RK 3590

Basic Line
Model przykładowy



RAL 9016 beskidzka biel- mat
Aplikacja: RAL 9006 białe aluminium- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystą ramką
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 40.1600 pochwył ze stali szlachetnej



RK 3600

Basic Line
Model przykładowy



Połyskująca stal- mikrostruktura
Aplikacja RAL 9016 beskidzka biel- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: 10mm



ES 60.1400 pochwył ze stali szlachetnej



RK 3610

Basic Line
Model przykładowy



RAL 7015 szary łupek- mat
Aplikacja RAL 7016 szary antracyt- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystym motywem
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 130.1600 pochwył ze stali szlachetnej



RK 3620

Basic Line
Model przykładowy



RAL 8017 czekoladowy brąz- mat
Aplikacja orzech włoski- HD



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystą ramką
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 130.800 pochwyty ze stali szlachetnej

| STANDARD |



**Otwórz się
na słońce.**



RK 350

Basic Line
Model przykładowy



RAL 7016 szary antracyt- mikrostruktura



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystą ramką
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: 10mm



ES 200.1400 pochwyty ze stali szlachetnej ze wstawką Jatobe

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 380

Basic Line
Model przykładowy



RAL 9016 beskidzka biel- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystą ramką
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: 10mm



ES 60.1400 pochwyty ze stali szlachetnej
ES 3400 zlicowana osłona przeciw zadrapaniom, Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 140

Basic Line
Model przykładowy



RAL 7016 szary antracyt- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: Satinato
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 200.1400 pochwyty ze stali szlachetnej ze wstawką Jatobe
ES 3400 zlicowana osłona przeciw zadrapaniom, Alunox
ES 3020 kopniak zlicowany, Alunox
Zlicowana aplikacja Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 440

Basic Line
Model przykładowy



RAL 9007 szare aluminium- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystą ramką
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 46.1600 pochwyty ze stali szlachetnej
ES 3020 kopniak zlicowany, Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3660

Basic Line
Model przykładowy



Buk antyczny- HD



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: Satinato
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 46.1600 pochwyty ze stali szlachetnej
ES 3020 kopniak zlicowany, Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 110

Basic Line
Model przykładowy



RAL 7016 szary antracyt- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 46.1000 pochwył ze stali szlachetnej
ES 3021 kopniak zlicowany, Alunox
Zlicowana aplikacja Alunox



RK 220

Basic Line
Model przykładowy




RAL 7001 błękitna szarość- mikrostruktura



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: 10mm
ES 40.1600 pochwył ze stali szlachetnej
Zlicowana aplikacja Alunox



RK 910

Basic Line
Model przykładowy



RAL 7016 szary antracyt- mat
Aplikacja RAL 3000 ognista czerwień- mat



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: piaskowana z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: 10mm



ES 50.1600 pochwył ze stali szlachetnej
ES 3200 zlicowana osłona przeciw zadrapaniom, Alunox
ES 2010 czytnik linii papilarnych ekey ARTE
Zlicowana aplikacja Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3670

Basic Line
Model przykładowy



Złoty dąb- HD
Aplikacja RAL 9005 głęboka czerń



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: piaskowana z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Zlicowana aplikacja 10mm Alunox



ES 270 pochwył ze stali szlachetnej
ES 3200 zlicowana osłona przeciw zadrapaniom, Alunox
Zlicowana aplikacja Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 230

Basic Line
Model przykładowy



Połyskująca stal- mikrostruktura



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: Satinato
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przefrezowania: 10mm



ES 50.1400 pochwył ze stali szlachetnej
ES 3021 kopniak zlicowany, Alunox
Zlicowana aplikacja Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 800

Basic Line
Model przykładowy



RAL 7016 szary antracyt- mat
Zlicowana aplikacja Alunox



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: piaskowana z przezroczystymi paskami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



Przeźrezowania: 10mm



ES 50.1200 pochwyt ze stali szlachetnej
Zlicowana aplikacja Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3680

Basic Line
Model przykładowy



RAL 9005 głęboka czern- mikrostruktura
Aplikacja: czarne drewno- HD



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: piaskowana z przezroczystymi ramkami
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES170.1600 pochwyt ze stali szlachetnej

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5210

Basic Line
Model przykładowy



RAL 7021 szara czerń- mikrostruktura



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: Satinato
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną




Przeźrezowania: 10mm



ES 40.600 pochwyty ze stali szlachetnej
Zlicowana aplikacja: bulaj Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



Wieczne, nieprzemijające...



RK 330

Basic Line
Model przykładowy



RAL 9005 głęboka czerń- mat




Przefrezowania: 10mm



ES 105.1600 pochwył ze stali szlachetnej
z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych ekey ARTE
ES 3020 kopniak zlicowany, Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 450

Basic Line
Model przykładowy



Rama: RAL 9005 głęboka czerń- mikrostruktura
Skrzydło: imitacja betonu



ES 130.1600 pochwył ze stali szlachetnej
ES 3021 kopniak zlicowany, Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

Piękno.

Nieprzerwanie piękne i na topie. Zachwycające wciąż tak samo. Niezmiennie wyjątkowe. Atrakcyjne łączenia i urzekające koncepcje, które zdobywają uznanie, utrzymując na podium popularności najwyższe miejsca, dzięki swojej uniwersalności i funkcjonalności.





RK 170

Basic Line
Model przykładowy



Rama RAL 7016 szary antracyt- mat
Skrzydło: Winchester- HD



Zlicowana aplikacja 15mm Alunox



ES 105.1200 pochwyt ze stali szlachetnej,
z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych ekey ARTE
ES 3021 kopniak zlicowany, Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 720

Basic Line
Model przykładowy



RAL 7016 szary antracyt- mat
Aplikacja: cieniowany grafit



Zlicowana aplikacja 5mm Alunox



ES 46.1800 pochwyt ze stali szlachetnej
ES 3021 kopniak zlicowany, Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 710

Basic Line
Model przykładowy



Ciemno szary brąz- mikrostruktura
Aplikacja: jasna wiśnia- HD



Przefrezowania: typ-V



ES 40.1600 pochwył ze stali szlachetnej
ES 3021 kopniak zlicowany, Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3700

Basic Line
Model przykładowy



Polyskująca stal- mikrostruktura



Przefrezowania: 5mm



ES 40.1600 pochwył ze stali szlachetnej

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3710

Basic Line
Model przykładowy



Jasno szary brąz- mikrostruktura



Przefrezowania: 5mm



ES 40.1600 pochwył ze stali szlachetnej

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

CLASSIC LINE



RK 7000

Classic Line
Model przykładowy



RAL 9007 szare aluminium- mat



zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: szyba witrażowa
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 290 pochwyt ze stali szlachetnej
ES 3500 zlicowana osłona przeciw zadrapaniom, Alunox
ES 3021 kopniak zlicowany, Alunox
Zdobienie: ramka ornamentowa od zewnątrz i od wewnątrz



RK 7010

Classic Line
Model przykładowy



RAL 1013 perłowa biel- mikrostruktura



zewnętrzna: VSG 33.1
środkowa: szyba witrażowa
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 290 pochwyt ze stali szlachetnej
Zdobienie: ramka ornamentowa od zewnątrz i od wewnątrz



Zaproszenie w angielskim stylu.

Ponadczasowa elegancja i szyk, podkreślona wyrafinowanymi detalami. Te drzwi są zapowiedzią gustownego wnętrza i emanują rodzinną atmosferą. Wejdziesz, rozgość się i delektuj się ciepłą herbatą. W tym wnętrzu nie ma miejsca na chaos. Został wyproszony. Rządzi tu spokój, dbałość o kulturę i tradycję, z miłością do piękna, w tle.

Tutaj zawsze jesteś mile widziany.

Sztuka zaklęta w witrażu.

Klasyka i elegancja, uwidocznione w detalach. To szczegóły kształtują otaczający nas świat. Misterne witraże są tu elementem perfekcyjnie łączącym style. Eklektyzm w czystym wydaniu.

Zaproś do domu szyk.



RK 7020

Classic Line
Model przykładowy



Ciemno szary brąz- mikrostruktura



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szyba witrażowa
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 310 pochwyt ze stali szlachetnej
Zdobienie: ramka ornamentowa od zewnątrz i od wewnątrz

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 7030

Classic Line
Model przykładowy



Winchester- HD



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szyba witrażowa
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 310 pochwyt ze stali szlachetnej w kolorze złota
Zdobienie: ramka ornamentowa od zewnątrz i od wewnątrz

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 7040

Classic Line
Model przykładowy



DB 703 - mikrostruktura



zewnątrzna: VSG 33.1
środkowa: szkło piaskowane z przezroczystym motywem
wewnętrzna: szkło termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną



ES 310 pochwyt ze stali szlachetnej
Zdobienie: ramka ornamentowa od zewnątrz i od wewnątrz
Personalizowana aplikacja: Alunox

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 7050

Classic Line
Model przykładowy



RAL 6005 zielony mech- mat



ES 310 pochwyt ze stali szlachetnej
ES 8010 wrzutka na listy ze stali szlachetnej
ES 3200 zlicowana osłona przeciw zadrapaniom, Alunox
ES 3020 kopniak zlicowany, Alunox
Zdobienie: ramka ornamentowa od zewnątrz i od wewnątrz

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



NET 1

Tech Line
Model przykładowy



RAL 7016 szary antracyt- mat



zewnątrzna: VSG 331
wewnętrzna: Satinato



ES 2631 gałka ze stali szlachetnej na owalnej rozecie

| STANDARD 65 |



NET 2

Tech Line
Model przykładowy



RAL 7001 błękitna szarość- mat



zewnątrzna: VSG 331
wewnętrzna: Satinato



ES 2631 gałka ze stali szlachetnej na owalnej rozecie

| STANDARD 65 |



NET 3

Tech Line
Model przykładowy



RAL 9016 beskidzka biel- mat



zewnątrzna: VSG 331
wewnętrzna: Satinato



ES 2631 gałka ze stali szlachetnej na owalnej rozecie

| STANDARD 65 |



Nie ograniczaj się.

Niech wszystko do siebie pasuje. Nie wyznaczamy Ci granic. Pozwalamy tworzyć, zmieniać, kreować...bądź władcą swojej przestrzeni.

Wszędzie.

PALETA KOLORÓW

Nic Cię nie ogranicza.



Zaprojektuj swoje wymarzone drzwi
rk.door-konfigurator.com/pl

| RAL 9016 Beskidzka biel | RAL 9010 Alpejska biel | RAL 9006 Białe aluminium | RAL 9007 Szare aluminium | RAL 7001 Błękitna szarość | RAL 3004 Purpurowa czerwień | RAL 6005 Zielony mech | RAL 7015 Szary tupek |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Polysk | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| Mat | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Mikrostruktura | Mikrostruktura | Mikrostruktura | Mikrostruktura | Mikrostruktura | Mikrostruktura | Mikrostruktura |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Mikrostruktura | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|

RAL 7016
Szary antracyt

RAL 8017
Czekoladowy brąz

RAL 7021
Czarna szarość

RAL 9005
Głęboka czerń

Jasno szary brąz

Ciemno szary brąz

Połyskująca stal
Metaliczna mikrostruktura

DB 703
Metaliczna mikrostruktura

Mat

Mat

Mat

Mat

Mikrostruktura

Mikrostruktura

Mikrostruktura

Mikrostruktura

Mikrostruktura

Mikrostruktura

Mikrostruktura

Mikrostruktura

WYKOŃCZENIA

Poczuj naturę.

Jasny dąb Sheffield

Efekt drewna
folia F4563081

Szary dąb Sheffield

Efekt drewna
folia F4363086

Winchester

Efekt drewna
folia 49240

Dąb naturalny

Efekt drewna
folia 3118076-168

Złoty dąb

Efekt drewna
folia 2178001-167

Sierra

Efekt drewna
HD

Złoty dąb

Efekt drewna
HD

Orzech

Efekt drewna
HD



Wenge
Efekt drewna
HD

Buk antyczny
Efekt drewna
HD

Winchester
Efekt drewna
HD

Czarne drewno
Efekt drewna
HD

Srebrny dąb
Efekt drewna
HD

Delikatny dąb
Efekt drewna
HD

Ciemna wiśnia
Efekt drewna
HD

Jasna wiśnia
Efekt drewna
HD



WYKOŃCZENIA

Oczekuj więcej!

Oxide Moro
Ceramika

Oxide Nero
Ceramika

Ossido Bruno
Ceramika

Ossido Nero
Ceramika

Naturali Nero
Ceramika

Imitacja betonu
Lakierowanie

Cieniowany grafit
Lakierowanie

Efekt rdzy
Lakierowanie



Ciemny dąb rustykalny
Dekor

Ciemny dąb Sonoma
Dekor

Dąb rustykalny
Dekor



Twój dom... Twoje miejsce, Twoja ostoja.

To tutaj spędzasz najpiękniejsze chwile, tutaj jest Twoja energia i efekt Twojej pracy. Wkładasz całe serce w to, by Twoje wnętrze było takie, jak sobie zamarzysz.

A my? My Ci w tym pomożemy.

POCHWYTY

ES 40

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm
Średnica: ø30mm



ES 30

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm
Średnica: ø30mm



ES 46

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm
Średnica: ø40mm



ES 60

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm
Przekrój: 40x10mm




ES 70

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm
Przekrój: 40x10mm



ES 90

600, 800, 1000, 1200mm
Przekrój: 40x10mm



Kolory pochwytów



Chrom



Stal szlachetna



Kolor miedziany



Kolor złoty



Czarny

ES 80

400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600mm
Przekrój: 40x10mm

ES 130

400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600mm
Przekrój: 30x20mm

ES 105

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm
Przekrój: 40x20mm

ES 104

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm
Przekrój: 30x20mm

Wizjer cyfrowy



Czytnik linii papilarnych ekey ARTE/ ekey ARTE Bluetooth

1. Czytnik linii papilarnych ekey ARTE
2. Czytnik linii papilarnych ekey ARTE z Bluetooth



Oświetlenie LED

1. Oświetlenie punktowe w mocowaniu pochwytu
2. Oświetlenie punktowe w pochwycie
3. Taśma LED w pochwycie



Kolory LED: zimna biel, ciepła biel, niebieski, zielony, czerwony

POCHWYTY

ES 140

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm
Przekrój: 40x20mm

ES 160

1000mm
Przekrój: 40x10mm

ES 50

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600mm
Średnica: \varnothing 30mm

ES 170

1600mm
Przekrój: 40x10mm

ES 200

800, 1200, 1600mm
Średnica: \varnothing 40mm

ES 210


800, 1200, 1600mm
Średnica: \varnothing 40mm

Ceramika | Szkło | Dekor



Naturalne drewno Jatobe

Naturalne drewno Jatobe



Kolory pochwytów



Chrom



Stal szlachetna



Kolor miedziany



Kolor złoty



Czarny

ES 320

Pochwyt ze stali szlachetnej
420x50mm



ES 270

Pochwyt ze stali szlachetnej
60x550mm



ES 300

Pochwyt ze stali szlachetnej
180x180mm




ES 240

Pochwyt ze stali szlachetnej
340x140mm



ES 290

Pochwyt ze stali szlachetnej
290, 310mm



ES 280

Pochwyt ze stali szlachetnej
440x80mm




ES 250

Pochwyt ze stali szlachetnej
480x65mm



ES 260

Pochwyt ze stali szlachetnej
480x65mm




ES 330

Pochwyt ze stali szlachetnej - wpuszczany
400x48mm



ES 310

Pochwyt ze stali szlachetnej
305, 325mm



Czas na ostatnie szlify...

W ofercie RK Exclusive Doors, znajdziesz całą gamę doskonale leżących w dłoni klamek, najwyższej jakości. To kolejne potwierdzenie wartości detalu. Wybierz tę, która idealnie pasuje do wnętrza Twojego domu. Dopieść drzwi ostatnim, znaczącym szczegółem i zachwycaj się efektem.

Kolory



Chrom



Stal szlachetna



Kolor miedziany



Kolor złoty



Czarny



Paleta RAL

ES 2620

Klamka wewnętrzna na długim szyldzie, ze sprężyną powrotną- stal szlachetna



ES 2690

Klamka wewnętrzna na okrągłej rozecie, ze sprężyną powrotną- stal szlachetna



ES 2680

Klamka wewnętrzna na okrągłej rozecie, ze sprężyną powrotną- stal szlachetna



ES 2660

Klamka wewnętrzna na owalnej rozecie- polerowana stal szlachetna/ satynowa stal szlachetna



ES 2675

Klamka wewnętrzna na owalnej rozecie- stal szlachetna



ES 2630

Klamka wewnętrzna na kwadratowej rozecie- stal szlachetna




ES 2695

Klamka wewnętrzna na ukrytej rozecie, ze sprężyną powrotną- stal szlachetna



ES 2696

Klamka wewnętrzna na ukrytej rozecie, ze sprężyną powrotną- stal szlachetna




ES 2000 / ES 2005 / ES 2006

Czytnik linii papilarnych ekey INTEGRA 2.1



ES 2020

ekey Keypad



ES 2010 / ES 2016

Czytnik linii papilarnych ekey ARTE



ES 7010

Tabliczka z numerem domu | okrągła



ES 7020

Tabliczka z numerem domu | owalna



ES 7030

Tabliczka z numerem domu | prostokątna



ES 7040

Tabliczka z numerem domu | kwadratowa



ES 2420

Zawias nakładkowy, dwuczęściowy
 Kolory: biały, EV1 srebrny, Alunox, RAL

**ES 2400**

Zawias rolkowy, trzyczęściowy
 Kolory: biały, EV1 srebrny, Alunox, RAL

**ES 2460**

Zawias ukryty
 Stal szlachetna, maksymalny kąt rozwarcia: 160°

**ES 2450**

Zawias ukryty, cynkowany, maksymalny kąt
 rozwarcia 90° niedostępne w systemie
 RK PREMIUM

**ES 2100**

Elektrozaczep z funkcją dziennej

ES 2110

Elektrozaczep bez funkcji dziennej

**ES 2320**

Samozamykacz ukryty z szyną ślizgową

**ES 2300**

Samozamykacz ramieniowy
 Kolory: biały, EV1 srebrny, brąz

**ES 2330**

Ogranicznik kąta rozwarcia do 110°



Wizjer
 elektroniczny

**ES 4035**

LCD monitor zliczowany

**ES 4030**

LCD monitor nakładkowy



ES 3400

Zlicowana ochrona przeciw zadrapaniom, Alunox

ES 3200

Zlicowana ochrona przeciw zadrapaniom, Alunox

ES 3300


Zlicowana ochrona przeciw zadrapaniom, Alunox

ES 3500


Zlicowana ochrona przeciw zadrapaniom, Alunox

ES 3510

Zlicowana ochrona przeciw zadrapaniom, Alunox, z czytnikiem linii papilarnych ekey ARTE

**ES 2610**

Rozeta bezpieczna ze stali szlachetnej

**ES 3000**

Kopniak zlicowany- Alunox

ES 3020

Kopniak zlicowany- Alunox

ES 3021

Kopniak zlicowany- Alunox

ES 3030


Kopniak 3D- Alunox

ES 3040

Kopniak 3D- Alunox

**ES 2615**

Rozeta bezpieczna ze stali szlachetnej

**ES 2211**

Wkładka bezpieczna BKS z pokrętkiem

ES 2012

Wkładka bezpieczna BKS Livius z kartą identyfikacyjną

ES 2200

Wkładka bezpieczna BKS Janus z kartą identyfikacyjną, zgodna z: DIN EN 1303 and DIN 18252

ES 2700


Blokada antywyważeniowa (2 sztuki)

**ES 2618**

Rozeta bezpieczna ze stali szlachetnej



ZAMKI



Automatyczna zapadka zatrzaskowa

Automatyczna zapadka zatrzaskowa, zwalnia się, po domknięciu drzwi i zabezpiecza przeciwko mechanicznym cofnięciom rygla. Drzwi są ryglowane bez pomocy klucza.

Masywny rygiel

System GU-SECURITY MR zapewnia wielopunktową blokadę, zabezpieczającą przed mechanicznym cofnięciem rygla.

Automatyczna podwójna zapadka zatrzaskowa

System GU-SECURITY Automatic 4 (5 punktów ryglowania) i GU-SECURITY Automatic 6 (7 punktów ryglowania). Zatrzaśnięcie drzwi powoduje natychmiastowe wysunięcie się dwóch, masywnych rygli automatycznych.



Pokrętko do obsługi "sztywnego łańcucha"

kolor: EVI, biały, stal szlachetna

TSH- blokada: "sztywny łańcuch"

Pozwala na szczelinowe otwieranie drzwi. Aktywacja: od wewnątrz za pomocą pokrętki. Dezaktywacja: od wewnątrz za pomocą pokrętki, od zewnątrz za pomocą klucza.

Zamknięcie hakowe

Zamknięcie hakowe z masywnym, wielopunktowym ryglowaniem- zabezpieczenie przed przepiłowaniem.

GU-SECURITY

GU-SECURITY automatyczne zabezpieczenie:

Wystarczy domknąć drzwi, bez przekręcania klucza, aby uruchomić rozgałęzioną blokadę z dwiema, 20mm zasuwami, które są automatycznie ryglowane i blokowane. To hit techniczny w perfekcyjnym zabezpieczeniu drzwi wejściowych.



Jeżeli chcesz, aby Twoje drzwi nie były zatrzaśnięte, użyj funkcji dziennej w systemie GU-SECURITY Automatic TE.

ES 1100

GU-SECURY Automatic 3
3-punktowy zamek, stal szlachetna

ES 1150

GU-SECURY Automatic 3
3-punktowy zamek z funkcją dzienną, stal szlachetna

ES 1200

GU-SECURY Automatic 3
3-punktowy zamek automatyczny z elektrorygłem, stal szlachetna

ES 1000

GU-SECURY MR2
3- punktowy zamek, stal szlachetna

ES 1400

GU-SECURY Automatic 3
3- punktowy zamek, z funkcją TSH (szywny łańcuch), stal szlachetna

ES 1500

GU-SECURY MR2
3- punktowy zamek, z funkcją TSH (szywny łańcuch), stal szlachetna.
Pokrętko w kolorze białym, EV1, stal szlachetna

ES 1300

GU-SECURY Automatic 4
5-punktowy zamek, stal szlachetna

ES 1310

GU-SECURY Automatic 4
5- punktowy zamek automatyczny z elektrorygłem, stal szlachetna

ES 1350

GU-SECURY DR4
5-punktowy zamek, stal szlachetna

ES 1900


GU-SECURY Automatic 6
7- punktowy zamek, stal szlachetna

ES 1910

GU-SECURY Automatic 6
7- punktowy zamek automatyczny z elektrorygłem, stal szlachetna

ES 1950


Roto door Safe Eneo C/CC
5- punktowy zamek, działający całkowicie elektromechanicznie, stal szlachetna




* Elektrorygłem za pośrednictwem opcjonalnego montażu elektrorygła, w zamkach wielopunktowych GU-SECURY Automatic, zapadka zatrzaskowa może cofać się mechanicznie. Zastosowanie: domowy, systemy kontroli dostępu.

APLIKACJE PRZEFREZOWANIA

Aplikacje Alunox 5mm
Zlicowane




Aplikacje Alunox 10mm
Zlicowane



Aplikacje Alunox 15mm
Zlicowane




Pręty ze stali szlachetnej 5x5mm
3D



Przefrezowania 5mm



Przefrezowania 10mm



Przefrezowania typ- U




Przefrezowania typ- V



SZKŁO

Szko stepowe



Poznaj rozwiązanie, które przyciąga uwagę najbardziej wymagających. Elegancka, czysta i smukła tafla szklana, idealnie wkomponowana w całość. Bezkompromisowa perfekcja i nieskazitelna gładkość.

Innowacja, która Cię zachwyci.

Master- Carre
bezbardwne szklo



Master- Point
bezbardwne szklo



Satinato
mleczne szklo



Master- Ligne
bezbardwne szklo




Chinchilla
bezbardwne szklo




Antisol / Stopsol
czarne szklo



Antisol / Stopsol
szare szklo



Antisol / Stopsol
brązowe szklo



Lustro




Lustro
szare



Lustro
brązowe



Przezrocyste szklo



Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian kolorystycznych, wzornictwa, wymiarów i drobnych modyfikacji technologicznych, mających na celu poprawę jakości, bądź funkcjonalności drzwi, bez informowania klienta. Zamieszczone w katalogu zdjęcia, wymiary i wybarwienia, mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych, ze względu na różnice pomiędzy drukiem a stanem faktycznym. Przy wyborze koloru bądź materiału pokryciowego, należy kierować się wzornikiem producenta, a nie wydrukiem katalogowym.

Wszystkie materiały tekstowe i graficzne, wykorzystane w tej publikacji, są własnością firmy RK Aluminium Robert Karasek - kopiowanie i powielanie bez zgody właściciela jest zabronione.



RK Aluminium Robert Karasek

ul. Ks. Józefa Londzina 31
PL 43-382 Bielsko-Biała

info@rkaluminium.pl
www.rkaluminium.pl