



I-TEC SMARTWINDOW

Inteligentny. Prosty. Wygodny.



I-TEC SMARTWINDOW

MOBILNY SYSTEM STEROWANIA BUDYNKIEM. W DOMU. W DRODZE.

Inteligentny system sterowania budynkiem I-tec SmartWindow sprawia, że za pomocą smartfona lub tabletu możesz w bardzo prosty sposób zaciemnić lub wywietrzyć pomieszczenie. Bez względu na to, czy jesteś w domu, czy w drodze – dzięki aplikacji Internorm możesz zdalnie sterować Wentylacją I-tec, Zacienieniem I-tec, osłoną przeciwsłoneczną lub naświetlaniem górnym, a także sprawdzać status Twoich okien za pomocą funkcji monitoringu ich otwarcia.

Aplikację I-tec SmartWindow+ można bezpłatnie pobrać w sklepach internetowych App Store i Google Play. W okienku aplikacji wystarczy dotknąć palcem, aby podnieść lub opuścić żaluzje, zmienić ustawienie lameli czy też zmienić wydajność wentryznika. Aplikacja w prosty sposób umożliwia również otwieranie lub zamykanie naświetla górnego oraz sprawdzenie, czy okna są otwarte, uchylone lub zamknięte.



Dowiedz się więcej o obsłudze aplikacji dzięki naszym instrukcjom wideo!

<https://www.internorm.com/pl-pl/downloads/broszury-o-produktach/>





I-tec SmartWindow

W domu lub w drodze

Niezależnie od tego, czy właśnie jesteś na urlopie, odpoczywasz na kanapie w domu, czy akurat jesteś w trasie – za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej Internorm możesz w wygodny sposób zarządzać wszystkimi funkcjami systemu sterowania budynkiem. Do obsługi aplikacji potrzebny jest tylko smartfon lub tablet.

Brama sieciowa (gateway) łącząca się z lokalnym routerem WLAN stanowi interfejs pomiędzy produktami Internorm a urządzeniem sterującym.

Wszystkie komponenty można obsługiwać również ręcznie – jest to bardzo proste i dostosowane specjalnie do potrzeb klienta.



BEZPŁATNA APLIKACJA
WRAZ Z INSTRUKCJĄ



PROSTE ZDEFINIOWANIE
WYMAGAŃ



ZARZĄDZAJ SYSTEMEM
NAWET NA URLOPIE



MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY
W PROSTY SPOSÓB



MOŻLIWOŚĆ
STEROWANIA RĘCZNEGO



USTAWIENIA
INDYWIDUALNE



ELEMENTY STEROWANIA

INDYWIDUALNIE. RÓŻNORODNE. Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZBUDOWY.

I-tec SmartWindow+ pozwala obsługiwać różne elementy systemu. Z pomocą aplikacji mobilnej możesz w wygodny sposób sterować I-tec Wentylacją, I-tec Zacienieniem, osłoną przeciwsłoneczną lub naświetlem górnym. Dzięki inteligentnej funkcji monitoringu otwarcia okien możesz sprawdzić status Twoich okien.

System sterowania budynkiem można również rozbudowywać zgodnie z indywidualnymi preferencjami użytkownika. Aplikacja I-tec SmartWindow automatycznie rozpoznaje stacje meteorologiczne, gniazdka bezprzewodowe, czujnik dymu oraz termostaty grzejnikowe.



I-tec Wentylacja

I-tec Wentylacja marki Internorm zapewnia doskonały dopływ świeżego powietrza oraz optymalny klimat w pomieszczeniu – przy jednoczesnym wysokim odzysku ciepła i braku pyłków, hałasu z zewnątrz i ryzyka włamania. Wentylacja jest całkowicie zintegrowana w ramie okiennej. Intensywność wymiany powietrza można regulować w sposób indywidualny za pomocą przycisków znajdujących się na ramie okiennej lub poprzez aplikację I-tec SmartWindow.



Zacienienie I-tec

W przypadku okien zespolonych marki Internorm osłona przeciwsłoneczna zabezpieczająca przez zagładaniem do środka została wbudowana pomiędzy szyby, co dodatkowo chroni ją przed zabrudzeniem. Dzięki panelowi obustgowemu zamontowanemu bezpośrednio na ramie okiennej możliwe jest podnoszenie i opuszczanie żaluzji, plis lub też plis Duette® bez jakiegokolwiek zewnętrznego źródła prądu. Systemem I-tec SmartWindow można sterować z poziomu aplikacji mobilnej za pomocą smartfonu lub tabletu zarówno przez internet, jak i w domu.



Osłona przeciwsłoneczna

Żaluzje zewnętrzne wyposażone są w innowacyjną lamelę, która z jednej strony zatrzymuje gorące powietrze na zewnątrz, a z drugiej przepuszcza światło dzienne jednocześnie chroniąc przed oślepiającym blaskiem. Rolety umożliwiają natomiast całkowite zaciemnienie pomieszczenia. Systemy osłon przeciwsłonecznych Internorm można obsługiwać zarówno za pomocą pilota, jak i aplikacji I-tec SmartWindow.



Naświetle górne

Dzięki naświetlom górnym do pomieszczeń wpada jeszcze więcej światła. Dodatkowo zapewniają dopływ świeżego powietrza, o ile oczywiście możliwe jest ich otwarcie. Większość z nich montuje się w trudno dostępnych miejscach, przez co ich otwarcie wymaga nierzadko dużego wysiłku. Dzięki elektrycznemu otwieraniu naświetla górnego, sterowanemu za pomocą I-tec SmartWindow, jest to teraz dziecinnie proste.



INSTALACJA I OBSŁUGA

BEZPŁATNIE. PROSTO. SZYBKO.

System I-tec SmartWindow jest prosty w instalacji i obsłudze. Aby móc używać systemu, potrzebna jest brama sieciowa (Gateway), która łączy się z lokalnym routerem WLAN. Brama sieciowa stanowi przy tym interfejs pomiędzy produktami Internorm a Twoim tabletem lub smartfonem.

Tutaj możesz bezpłatnie pobrać aplikację Internorm I-tec SmartWindow:



Aplikacja I-tec
SmartWindow





Instalacja

To takie proste: Pobierz bezpłatną aplikację Internorm I-tec SmartWindow+ z App Store lub Google Play na swój tablet lub smartfon.

Podłącz bramę sieciową do sieci (router WLAN) oraz do prądu. Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami.

Ustawianie urządzeń

W kilku prostych krokach można ustalić jakie komponenty lub urządzenia, mogą zostać włączone do systemu zarządzania budynkiem.

Jeszcze tylko kilka kliknięć, do których przyzwyczyli nas już ekrany dotykowe, i już możesz sobie gratulować, ponieważ właśnie zwiększyłeś komfort swojego mieszkania, a także jego elastyczność.

Ustawienia zaprogramowane

Wstajesz w tygodniu nieco wcześniej, idziesz pod prysznic i nie masz już czasu na przewietrzenie pomieszczenia? A może zimą wychodzisz z mieszkania, gdy jest jeszcze ciemno i nie chcesz jeszcze podnosić zaciemnienia? Aplikacja I-tec SmartWindow+ stworzona przez Internorm rozwiązuje ten problem. Zaprogramowanie ustawień (tasks) zgodnie z preferencjami użytkownika jest dziecinnie proste. Aplikacja automatycznie wykonuje Twoje polecenia i nie musisz się już martwić wentylacją lub zaciemnieniem.

Aplikacja łatwa do rozbudowania

Poprzez sprawdzony system radiowy oraz dzięki dostępnym w przemyśle elektronicznym różnym dodatkowym komponentom takim jak stacja meteorologiczna, gniazdka bezprzewodowe, ściemniacz, termostat grzejnikowy i czujnik dymu, istnieje możliwość rozszerzenia sterowania domu w sposób indywidualny.

Możliwe jest także zintegrowanie drzwi mieszkaniowych z systemem poprzez moduł WLAN Siegenia.

Internorm®

ODDZIAŁY DYSTRYBUCYJNE

Polska

IFTM Group

Showroom Warszawa
ul. Wołoska 9A
02-583 Warszawa

Showroom Katowice
ul. Porcelanowa 23
40-246 Katowice

KONTAKT:

Infolinia: 801 88 99 87

E-mail: biuro@internorm.com.pl

www.internorm.com